

## Gotha adelt – Tourist-Information & Shop

Hauptmarkt 40  
99867 Gotha

Tel: +49 (0) 3621 510450  
Fax: +49 (0) 3621 510449

info@kultourstadt.de  
<https://www.gotha-adelt.de/tourist-information-gotha/>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. August 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Gotha adelt – Tourist-Information & Shop

©KulTourStadt Gotha GmbH



Gotha adelt – Tourist-Information & Shop

©KulTourStadt Gotha GmbH



Gotha adelt – Tourist-Information & Shop

©KulTourStadt Gotha GmbH



Gotha adelt – Tourist-Information & Shop

©KulTourStadt Gotha GmbH



## Gotha adelt – Tourist-Information & Shop

©KulTourStadt Gotha GmbH



## Gotha adelt – Tourist-Information & Shop

©KulTourStadt Gotha GmbH

---

## Parken

### Parkplatz

Es ist kein betriebseigener Parkplatz vorhanden.

Durch die zentrumsnahe Lage der Touristinformation ist der nächste Parkplatz ca. 300 m entfernt.

## ÖPNV

### Bushaltestelle Bertha-von-Suttner-Platz

Es gibt keine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Anmerkungen für den Gast: Die nächste Haltestelle ist 300 m von der Tourist-Information entfernt.

## Eingangsbereich Tourist-Information



### Eingangsbereich Tourist-Information

©Jennifer Frömmter

---

## Eingangsbereich



### Tür im Eingangsbereich

©Jennifer Frömmter

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Stufe zum Eingang Tourist-Information

---



Stufe zum Eingang  
Tourist-Information

©Jennifer Frömmter

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 22 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Eingangsbereich Tourist-Information (stufenlos)

---



Eingangsbereich  
Tourist-Information  
(stufenlos)

©Jennifer Frömmter



Durchgang zum  
Eingangsbereich  
Tourist-Information  
(stufenlos)

©Jennifer Frömmter

## Eingangsbereich (stufenlos)

---



Tür vom stufenlosen  
Zugang zur Tourist-  
Information

©Jennifer Frömmter

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Weg zum barrierefreien Eingang zur Tourist-Information

---



Barrierefreier  
Eingang zur Tourist-  
Information

©Jennifer Frömmter



Klingel am Tor

©Jennifer Frömmter

---

Breite des Weges: 189 cm

Länge des Weges: 18 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 160 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Anmerkungen für den Gast: Der barrierefreie Zugang zur Tourist-Information kann nur während der Öffnungszeiten genutzt werden. Am Tor befindet sich außerdem eine Klingel für Gäste, falls Hilfe benötigt wird.

# Tourist-Information

---



Innenbereich mit  
Tresen Tourist-  
Information

©Jennifer Frömmter



Ticketresen Tourist-  
Information

©Jennifer Frömmter



Sitzgelegenheit  
Tourist-Information

©Jennifer Frömmter



Souvenirs Tourist-  
Information

©Jennifer Frömmter

---

## Schalter/Tresen/Kasse

### Haupttresen

---



Haupttresen

©Jennifer Frömmter



Sitzbereich am  
Haupttresen

©Jennifer Frömmter

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 133 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 76 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Am anderen Ende des Haupttresens befindet sich eine andere Kommunikationsmöglichkeit, die im Sitzen wahrgenommen werden kann.

## Tickettresen (rund)

---



### Tickettresen (rund)

©Jennifer Frömmter

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Personal stellt sich bei Bedarf auf eine Kommunikationsmöglichkeit vor dem Tresen ein.

## Tourist-Informationsbereich

---



### Sitzgelegenheit im Tourist- Informationsbereich

©Jennifer Frömmter

---

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 18 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 71 cm

## Weg in der Tourist-Information

---



### Weg in der Tourist- Information

©Jennifer Frömmter



### Weg mit kleinster Durchgangsbreite

©Jennifer Frömmter

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 36 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 70 cm breit.

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Jennifer Frömmter



Tür öffentliches WC

©Jennifer Frömmter

## Öffentliches WC

---



Außenansicht  
öffentliches WC

©Jennifer Frömmter

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 86 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 140 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

**WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 39 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 71 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 66 cm.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 68 cm

## Weg zum öffentlichen WC (Buttergasse)

---



Weg zum öffentlichen WC

©Jennifer Frömmtner



Poller auf dem Weg zum öffentlichen WC

©Jennifer Frömmtner



Sitzgelegenheit auf Weg zum öffentlichen WC

©Jennifer Frömmter



Bürgersteig mit Rinne auf Weg zum öffentlichen WC

©Jennifer Frömmter



Weg zum öffentlichen WC

©Jennifer Frömmter



Stufe über Weg zum öffentlichen WC (Buttergasse)

©Jennifer Frömmter

Breite des Weges: 260 cm

Länge des Weges: 120 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 110 cm

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 110 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 25 m.

Anmerkungen für den Gast: Die maximale Längsneigung des Weges besitzt außerdem eine Querneigung von 3,9 % über 20 m und tiefe Rillen im Pflaster. Weiterhin ist eine zweite Längsneigung von durchschnittlich 2,7 % über 50 m auf dem Weg zur Toilette vorhanden. Die Toilette ist über den Rampenlauf oder eine Stufe von 5,6 cm zu erreichen. Der Bürgersteig zur Tourist-Information hat eine Längsneigung von 2 % über 10 m.

## Rampe zum öffentlichen WC



Rampe zum öffentlichen WC

©Jennifer Frömmter

Maximale Längsneigung der Rampe: 2,1 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 73 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 13 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 13 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 13 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 125 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Rampe besitzt eine Querneigung von 5,5 % auf 13 m.

## Tür öffentliches WC

---



Tür öffentliches WC

©Jennifer Frömmter

---

Lichte Breite des Durchgangs: 136 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 132 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Alarm/Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

# Führung

---



## Angebot zur Führung (mobile Hörschleife)

©KulTourStadt Gotha GmbH

---

## Führungen

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Die Tourist-Information in Gotha besitzt mobile Technik für Hörschädigte und eine mobile Hörschleife, um Stadtführungen optimal anbieten zu können. Stadtführungen an denen Rollstuhlfahrer oder gehbehinderte Menschen teilnehmen, werden den Ansprüchen zur Wegführung angepasst.